



Manuál Tetron


CACAN | **DTEC**
CZ | LIGHTING SYSTEMS

Brite Tetron

BR 160

Ambient lighting

Brite Tetron má stejné benefity jako všechna svítidla Brite. U Triton je velkou výhodou velká plocha svítidla. Díky tomu je vhodný pro větší pracovní prostory. Na obrázku vidíte provedení všech světelných linií v barvě 6500K.




Intenzita	Zdroj	Teplota světla	Váha	Rozměry
3450 lux 1,2 m 5500 lux 1 m 7300 lux 0,8 m	LED 212W	6500 K CRI 94	11 kg	1200 x 550 x 45

Brite Tretron s Dynamickým světlem

BR_160


Ambient lighting

Také Brite Triton přichází s funkcí Dynamického světla. Tato funkce mění automaticky teplotu světla mezi 4000–6000K. Tak svítidlo napodobuje změny charakteru světla, jak je známe z přírody. Pro aktivaci Dynamického světla podržte tlačítko uplight na 3 sekundy. Jako potvrzení zapnuté funkce zabliká indikační led na svítidle a rozsvítí se žlutým pulsujícím světlem. Pro vypnutí funkce podržte opět tlačítko uplight na 3 sekundy.




Intenzita	Zdroj	Teplota světla	Váha	Rozměry	
3450 lux 1,2 m 5500 lux 1 m 7300 lux 0,8 m	LED 212W	3000-6500 K CRI 94	7 kg	1200 x 550 x 45	Dimmer with dynamic light


Umístění vašeho Brite Tetron



Při umístění nad stolem



Montážní body



Ovládání vašeho Brite Tetron s Dynamickým světlem

